




**Standard-Wandhaube Modell SWH**

Mit CNS-Lamellen-Fettfilter

Filtereinsatzgrößen: 750 mm Bautiefe 400 x 400 mm siehe unten  
 ab 900 mm Bautiefe 500 x 500 mm siehe unten

Eine Beleuchtung (bis 2500 mm eine Lampe, ab 2750 mm zwei Lampen) mit Ein-/Ausschalter links montiert.  
 Ein Fettablasshahn hinten links montiert (ab 3000 mm hinten mittig montiert).

Länge mm	Tiefe 750 mm Modell-Nr.	Fettf. Stk.	Tiefe 900 mm Modell-Nr.	Tiefe 1050 mm Modell-Nr.	Fettf. Stk-
1000	SWH 751	2	SWH 901	SWH 1051	1
1250	SWH 752	2	SWH 902	SWH 1052	2
1500	SWH 753	3	SWH 903	SWH 1053	2
1750	SWH 754	3	SWH 904	SWH 1054	3
2000	SWH 757	4	SWH 905	SWH 1055	3
2250	SWH 756	5	SWH 906	SWH 1056	4
2500	SWH 757	6	SWH 907	SWH 1057	4
2750	SWH 758	6	SWH 908	SWH 1058	5
3000	SWH 759	7	SWH 909	SWH 1059	5
3250	SWH 7510	7	SWH 9010	SWH 10510	6
3500	SWH 7511	8	SWH 9011	SWH 10511	6
3750	SWH 7512	9	SWH 9012	SWH 10512	7
4000	SWH 7513	9	SWH 9013	SWH 10513	7



Filtereinsätze für die o.g. Haube:

Serie FF-2A

Filtergröße 400 x 400 x 40

Filtergröße 500 x 500 x 40

Serie Kombi-Flammschutzfilter

Filtergröße 400 x 400 x 50

Filtergröße 500 x 500 x 50

Filtergröße 400 x 400 x 35

Filtergröße 500 x 500 x 35

...für gesunde Luft  
 und reines Wasser


### Standard-Boxhaube Modell SBH

mit CNS-Lamellen-Fettfilter,

Filtereinsatzgrößen: 750 mm Bautiefe 400 x 400 mm siehe unten  
 ab 900 mm Bautiefe 500 x 500 mm siehe unten

Eine Beleuchtung (bis 2500 mm eine Lampe, ab 2750 mm zwei Lampen) mit Ein-/Ausschalter links montiert.  
 Ein Fettablasshahn hinten links montiert (ab 3000 mm hinten mittig montiert.)

Länge mm	Tiefe 750 mm Modell-Nr.	Fettf. Stk.	Tiefe 900 mm Modell-Nr.	Tiefe 1050 mm Modell-Nr.	Fettf. Stk-
1000	SBH 751	2	SBH 901	SBH 1051	1
1250	SBH 752	2	SBH 902	SBH 1052	2
1500	SBH 753	3	SBH 903	SBH 1053	2
1750	SBH 754	3	SBH 904	SBH 1054	3
2000	SBH 757	4	SBH 905	SBH 1055	3
2250	SBH 756	5	SBH 906	SBH 1056	4
2500	SBH 757	6	SBH 907	SBH 1057	4
2750	SBH 758	6	SBH 908	SBH 1058	5
3000	SBH 759	7	SBH 909	SBH 1059	5
3250	SBH 7510	7	SBH 9010	SBH 10510	6
3500	SBH 7511	8	SBH 9011	SBH 10511	6
3750	SBH 7512	9	SBH 9012	SBH 10512	7
4000	SBH 7513	9	SBH 9013	SBH 10513	7



Filtereinsätze für die o.g. Haube:

Serie FF-2A

Filtergröße 400 x 400 x 40

Filtergröße 500 x 500 x 40

Serie Kombi-Flammschutzfilter

Filtergröße 400 x 400 x 50

Filtergröße 500 x 500 x 50

Filtergröße 400 x 400 x 35

Filtergröße 500 x 500 x 35

...für gesunde Luft  
 und reines Wasser



**Standard-Deckenhaube Modell SDH**


Zwei Filterreihen mit CNS-Lamellen-Fettfilter.

Filtereinsatzgrößen: 1220 mm und 1470 mm Bautiefe 400 x 400 mm siehe unten  
 1750 mm Bautiefe 500 x 500 mm siehe unten

Eine doppelseitige Beleuchtung (bis 2500 mm zwei Lampen u. ab 2750 mm vier Lampen), Ein-/Aus- Schalter links montiert.

Fettablasshahn im Kopfstück montiert (über 3000 mm Länge 2 Fettablasshahn., in jedem Kopfstück einer).

Länge mm	Tiefe 1220 mm Modell-Nr.	Tiefe 1470 mm Modell-Nr.	Fettf. Stk.	Tiefe 1750 mm Modell-Nr.	Fettf. Stk.
2000	SDH 1225	SDH 1475	8	SDH 1755	6
2250	SDH 1226	SDH 1476	10	SDH 1756	8
2500	SDH 1227	SDH 1477	10	SDH 1757	8
2750	SDH 1228	SDH 1478	12	SDH 1758	10
3000	SDH 1229	SDH 1479	12	SDH 1759	10
3250	SDH 12210	SDH 14710	14	SDH 17510	12
3500	SDH 12211	SDH 14711	14	SDH 17511	12
3750	SDH 12212	SDH 14712	16	SDH 17512	14
4000	SDH 12213	SDH 14713	16	SDH 17513	14



Filtereinsätze für die o.g. Haube:

Serie FF-2A

Filtergröße 400 x 400 x 40

Filtergröße 500 x 500 x 40

Serie Kombi-Flammschutzfilter

Filtergröße 400 x 400 x 50

Filtergröße 500 x 500 x 50

Filtergröße 400 x 400 x 35

Filtergröße 500 x 500 x 35

...für gesunde Luft  
 und reines Wasser



## Zubehör für Dunstabzugshauben

- 1 Beleuchtung mit Schlagschutz und Ein-/Ausschalter links angesetzt  
Einseitig (eine Lampe) bis 2750 mm Haubenlänge  
Einseitig (zwei Lampen) von 2800 - 5000 mm Haubenlänge  
Doppelseitig (je eine Lampe) bis 2750 mm Haubenlänge  
Doppelseitig (je zwei Lampen) von 2800 - 5000 mm Haubenlänge
- 1 Glasabdeckung für Beleuchtung (1 Lampe) einseitig als Aufpreis
- 1 Glasabdeckung für Beleuchtung (2 Lampen) einseitig als Aufpreis
- 1 Glasabdeckung für Beleuchtung (2 Lampen; jede Seite 1 Lampe)  
doppelseitig als Aufpreis
- 1 Glasabdeckung für Beleuchtung (4 Lampen; jede Seite . Lampen)
- 1 Fettablasshahn, links angesetzt  
Achtung!  
Berücksichtigen Sie bei mehrteiligen Hauben und bei dem  
Modell VDH 2 Stück Fettablasshähne!
- 1 Abgangsstützen für Gebläse-Wandhauben von eckig auf rund,  
fertig montiert, von 100 - 350 mm Ø
- 1 Abgangsstützen, lose, von 100 - 350 mm Ø
- 1 Abgangsstützen, fertig montiert, von 100 - 350 mm Ø
- 1 Lochausschnitt, lose, von 100 - 350 mm Ø
- 1 Aluminiumgewebedraht-Fettfilter (Standard) 400 x 400 x 20 mm
- 1 Aluminiumgewebedraht-Fettfilter (Standard) 500 x 500 x 20 mm
- 1 Blindblech mit Griff, für Filterreihen in Dunstabzugshauben  
  
400 bzw. 500 mm hoch      bis 250 mm lang  
   ab 251 mm bis 500 mm lang  
  
Dunstabzugshauben in mehrteiliger Lieferung, je Schraubnaht  
   bis 1100 mm tief  
   ab 1100 mm bis 2500 mm tief
- 1 Verstellschieber zur Luftmengenregulierung, fertig montiert
- 1 Aufsatzkanal zur Luftmengenverteilung, in CNS oder verzinkt

Haubenkopfstücke umlaufend verschweißt gegen Aufpreis

Hauben im Sonderbau

...für gesunde Luft  
und reines Wasser